

Замітки по вирощуванню



Поради та рекомендації

Prunus laurocerasus

- На якість рослин в основному впливає використовуваний вихідний матеріал. Для правильного формування рослин у подальшому циклі росту ми рекомендуємо використовувати добре розгалужені живці або молоді рослини. Важливо, щоб ніжка живців мала деревину (не зелену) для гарного формування калюсу.
- Почніть з високоякісних молодих рослин: гарне коріння, рівномірність у формі та добре куштиння.
- Молоді рослини *Prunus laurocerasus* не повністю стійкі до морозів. Ми рекомендуємо застосовувати до водорозчинні добрива протягом вересня - жовтня (та листопада в південних країнах).
- Починаючи з молодих рослин високої якості, ми рекомендуємо:
Переконайтесь, що субстрат в горщиках постійно вологий.
Використовуйте тільки воду без натрію.
Живці: максимально контролюйте (парниковий) клімат. Уникайте піків вологості та температури
Дії навколо вирощування (живцювання, обрізка тощо): підтримка розитку кориневої системи за допомогою 10 г/м² Peters Professional Plant Starter.
Prunus laurocerasus має високі потреби в магнію. Застосовуйте Agroleaf Power Mg під час другої половини сезону (серпень - вересень), змішаний в резервуарах з фунгіцидами.
- Проводьте підживлення водорозчинними добривами вранці або вдень (висока вологість і низьке освітлення).
- *Prunus laurocerasus* чутливий до конкретних комах та хвороб. Незалежні випробування показують, що при живленні на достатньому рівні стійкість рослин підвищується.
- Майте на увазі, що *Prunus laurocerasus* чутливий до глибоких заморозків (і весняних холодних ночей!).



Захист рослин

Prunus laurocerasus

Sciara

Може впроявлятися в період зрізання, тим більше, що ця культура потребує вкорінення за кілька місяців. Чим швидше розвинені коріння, тим менше проблем.

Laurell Weevil (*Othiorhynchus salicicola*)

На відміну від винного довгоносика, ці комахи присутні протягом дня. Лікувальні дії необхідні.

Xanthomonas spp, *Pseudomonas spp*

Працюйте обережно, щоб запобігти цим бактеріальним хворобам листкових плям. Використовуйте здорові молоді рослини та забезпечуйте достатнє живлення.

Mildew molds

Молоді листя найбільш чутливі. Пліснява в основному зустрічається при високій температурі та підвищеній вологості. Збалансоване живлення підтримує здорові рослини.



Everris International B.V. (UK, Netherlands, Germany) is certified according ISO - 9001. Everris International B.V. Heerlen is also certified according ISO - 14001 and OHSAS - 18001. Everris International B.V. is a legal entity under ICL Specialty Fertilizers.

ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 40
4190 CA Geldermalsen
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
Email: info@iclsf.com
www.icl-sf.com